



MANOMETRE-TERMOMETRE GRUBU

2015 FİYAT LİSTESİ



Genel Amaç

**Ø40
mm**

MANOMETRE | Model No : **040 100** ...
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315

VAKUMETRE | **040 200** ...
-760/0mmHg - 1/0bar

HİDROMETRE | **040 300** ...
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 2,5
G 1/8"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
PG
AII 50



Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **8,56-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altan Bağlantılı



Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **9,52-**

Plastik gövde

Adet **8,72-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı



Metal gövde
Metal kapak

Adet **10,84-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**
Panotip Arka Bağlantılı

**Ø50
mm**

MANOMETRE | Model No : **050 100** ...
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315

VAKUMETRE | **050 200** ...
-760/0mmHg - 1/0bar

HİDROMETRE | **050 300** ...
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 2,5
G 1/4"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
PG
AII 50



Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **8,96-**

Plastik gövde

Adet **8,52-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altan Bağlantılı



Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **10,64-**

Plastik gövde

Adet **9,52-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı



Metal gövde
Metal kapak

Adet **11,56-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**
Panotip Arka Bağlantılı

**Ø63
mm**

MANOMETRE | Model No : **063 100** ...
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

VAKUMETRE | **063 200** ...
-760/0mmHg - 1/0bar

HİDROMETRE | **063 300** ...
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 2,5
G 1/4"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
PG
AII 50



Plastik gövde

Adet **8,80-**

Metal gövde
Metal kapak

Adet **11,64-**

Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **10,24-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altan Bağlantılı



Plastik gövde

Adet **10,56-**

Metal gövde
Metal kapak

Adet **13,24-**

Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **11,32-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı



Metal gövde
Metal kapak

Adet **12,68-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**
Panotip Arka Bağlantılı

**Ø80
mm**

MANOMETRE | Model No : **080 100** ...
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

VAKUMETRE | **080 200** ...
-760/0mmHg - 1/0bar

HİDROMETRE | **080 300** ...
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 2,5
G 1/4"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
PG
AII 50



Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **13,56-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altan Bağlantılı



Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **17,32-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı

**Ø100
mm**

MANOMETRE | Model No : **100 100** ...
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

VAKUMETRE | **100 200** ...
-760/0mmHg - 1/0bar

HİDROMETRE | **100 300** ...
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 2,5
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
PG
AII 50



Metal gövde
Metal kapak

Adet **18,20-**

Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **15,96-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altan Bağlantılı



Metal gövde
Metal kapak

Adet **22,44-**

Metal gövde
Akrilik kapak

Adet **19,88-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı

**Ø160
mm**

MANOMETRE | Model No : **160 100** ...
2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

HİDROMETRE | **160 300** ...
25..40..60..100

KL 1,6
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
PG
AII 50



Metal gövde
Metal kapak

Adet **54,88-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altan Bağlantılı

GENEL AMAÇLI GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER



Ø50
mm

MANOMETRE	Model No : 050 100	KL 2,5 G 1/4"
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315		TSE EN 837/1
VAKUMETRE	Model No : 050 200	TUV SUD
-760/0mmHg -1/0bar		CE 0036
HİDROMETRE	Model No : 050 300	PG A10 50
0/6..10..16..25 40..60..100		



Paslanmaz gövde
₺ **16,32-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - II
Altıtan Bağlantılı



Paslanmaz gövde
₺ **19,32-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - I2
Arka Bağlantılı



Paslanmaz gövde
₺ **22,36-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - I3
Pano tip Arka Bağlantılı

Ø63
mm

MANOMETRE	Model No : 063 100	KL 2,5 G 1/4"
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600		TSE EN 837/1
VAKUMETRE	Model No : 063 200	TUV SUD
-760/0mmHg -1/0bar		CE 0036
HİDROMETRE	Model No : 063 300	PG A10 50
0/6..10..16..25 40..60..100		



Plastik gövde
₺ **12,32-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - II
Altıtan Bağlantılı



Plastik gövde
₺ **13,92-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - I2
Arka Bağlantılı



Paslanmaz gövde
₺ **24,36-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - I3
Pano tip Arka Bağlantılı

Ø100
mm

MANOMETRE	Model No : 100 100	KL 2,5 G 1/2"
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600		TSE EN 837/1
VAKUMETRE	Model No : 100 200	TUV SUD
-760/0mmHg -1/0bar		CE 0036
HİDROMETRE	Model No : 100 300	PG A10 50
0/6..10..16..25 40..60..100		



Paslanmaz gövde
₺ **44,16-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - II
Altıtan Bağlantılı



Paslanmaz gövde
₺ **54,16-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - I2
Arka Bağlantılı



Paslanmaz gövde
₺ **61,96-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - I3
Pano tip Arka Bağlantılı

Ø160
mm

MANOMETRE	Model No : 160 100	KL 1,6 G 1/2"
2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600		TSE EN 837/1
HİDROMETRE	Model No : 160 300	TUV SUD
25..40..60..100		CE 0036
		PG A10 50



Paslanmaz gövde
₺ **73,72-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - II
Altıtan Bağlantılı

KOMPLE PASLANMAZ GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

Ø63
mm

MANOMETRE	Model No : 063 101	KL 2,5 G 1/4"
2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600		TSE EN 837/1
HİDROMETRE	Model No : 063 301	TUV SUD
25..40..60..100		CE 0036
		PG A10 50



₺ **69,48-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - OI
Altıtan Bağlantılı



₺ **76,44-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - O4
Arka Eksentrik Bağlantılı



₺ **84,08-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - O5
Pano tip Arka Eksentrik Bağl.

Ø63
mm

GLİSERİNLİ KOMPLE PASLANMAZ GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

MANOMETRE	Model No : 063 101	KL 2,5 G 1/4"
2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600		TSE EN 837/1
HİDROMETRE	Model No : 063 301	TUV SUD
25..40..60..100		CE 0036
		PG A10 50



₺ **73,72-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - II
Altıtan Bağlantılı



₺ **81,08-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - I4
Arka Eksentrik Bağlantılı



₺ **89,20-**



... Bağlantı Tipi No : - - - - - I5
Pano tip Arka Eksentrik Bağl.

**Ø100
mm**
Metal Gövde- Bayonet Metal Kapak
MANOMETRE | **100 110** | **Model No :**

0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

VAKUMETRE | **100 210** | **Model No :**

-760/0mmHg -1/0bar

HİDROMETRE | **100 310** | **Model No :**

0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
CE
0036
PG
Alt 50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altıtan Bağlantılı

₺ 45,76-

Bağlantı Tipi No : - - - - - 05
Panotip Arka Eksentrik Bağl.

₺ 56,64-
**Ø160
mm**
Metal Gövde- Bayonet Metal Kapak
MANOMETRE | **160 110** | **Model No :**

0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

VAKUMETRE | **160 210** | **Model No :**

-760/0mmHg -1/0bar

HİDROMETRE | **160 310** | **Model No :**

0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
CE
0036
PG
Alt 50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altıtan Bağlantılı

₺ 78,20-

Bağlantı Tipi No : - - - - - 05
Panotip Arka Eksentrik Bağl.

₺ 99,00-
**Ø250
mm**
Metal Gövde- Bayonet Metal Kapak
MANOMETRE | **250 110** | **Model No :**


0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600


VAKUMETRE | **250 210** | **Model No :**

-760/0mmHg -1/0bar

HİDROMETRE | **250 310** | **Model No :**

0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
CE
0036
PG
Alt 50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altıtan Bağlantılı

₺ 160,68-

Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arka Bağlantılı

₺ 209,36-
**Ø100
mm**
Metal Gövde- Bayonet Metal Kapak
KOMPLE PASLANMAZ HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER
MANOMETRE | **100 111** | **Model No :**

0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

VAKUMETRE | **100 211** | **Model No :**

-760/0mmHg -1/0bar

HİDROMETRE | **100 311** | **Model No :**

0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
CE
0036
PG
Alt 50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altıtan Bağlantılı

₺ 111,32-

Bağlantı Tipi No : - - - - - 05
Panotip Arka Eksentrik Bağl.

₺ 138,68-
**Ø160
mm**
MANOMETRE | **160 111** | **Model No :**

0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

VAKUMETRE | **160 211** | **Model No :**

-760/0mmHg -1/0bar

HİDROMETRE | **160 311** | **Model No :**

0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
CE
0036
PG
Alt 50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altıtan Bağlantılı

₺ 148,12-

Bağlantı Tipi No : - - - - - 05
Panotip Arka Eksentrik Bağl.

₺ 183,92-
**Ø250
mm**
MANOMETRE | **250 111** | **Model No :**

0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600

VAKUMETRE | **250 211** | **Model No :**

-760/0mmHg -1/0bar

HİDROMETRE | **250 311** | **Model No :**

0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
CE
0036
PG
Alt 50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altıtan Bağlantılı

₺ 311,72-

Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arka Bağlantılı

₺ 403,64-

Ø100
mm


MANOMETRE | **100 110** | **Model No :**
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600
VAKUMETRE | **100 210** | **Model No :**
-760/0mmHg -1/0bar
HİDROMETRE | **100 310** | **Model No :**
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
SÜD
CE
0036
PG
AII 50



Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Altıtan Bağlantılı

₺ 61,96-



Bağlantı Tipi No : - - - - - 15
Panotip Arka Eksentrik Bağl.

₺ 75,76-

Ø160
mm


MANOMETRE | **160 110** | **Model No :**
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600
VAKUMETRE | **160 210** | **Model No :**
-760/0mmHg -1/0bar
HİDROMETRE | **160 310** | **Model No :**
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
SÜD
CE
0036
PG
AII 50



Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Altıtan Bağlantılı

₺ 101,92-



Bağlantı Tipi No : - - - - - 15
Panotip Arka Eksentrik Bağl.

₺ 133,60-

Ø100
mm

KOMPLE PASLANMAZ GLİSERİNLİ HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER


MANOMETRE | **100 111** | **Model No :**
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600
VAKUMETRE | **100 211** | **Model No :**
-760/0mmHg -1/0bar
HİDROMETRE | **100 311** | **Model No :**
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
SÜD
CE
0036
PG
AII 50



Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Altıtan Bağlantılı

₺ 140,84-



Bağlantı Tipi No : - - - - - 15
Panotip Arka Eksentrik Bağl.

₺ 177,40-

Ø160
mm

MANOMETRE | **160 111** | **Model No :**
0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315
400..600
VAKUMETRE | **160 211** | **Model No :**
-760/0mmHg -1/0bar
HİDROMETRE | **160 311** | **Model No :**
0/6..10..16..25
40..60..100

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
SÜD
CE
0036
PG
AII 50




Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Altıtan Bağlantılı

₺ 203,56-



Bağlantı Tipi No : - - - - - 15
Panotip Arka Eksentrik Bağl.

₺ 245,40-

Ø100 mm		NC - NO	
MANOMETRE Model No : 100 110 ... 0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 VAKUMETRE 100 210 ... -760/0mmHg -1/0bar HİDROMETRE 100 310 ... 0/6..10..16..25 40..60..100	KL 1,0 G 1/2" TSE EN 837/1 TÜV SÜD CE 0036 PG AII 50	 208,72-	 254,20-
		...Bağlantı Tipi No : ... OITK Altıtan Bağlantılı	...Bağlantı Tipi No : ... O4TK Arka Eksentrik Bağlantılı
		 271,92-	...Bağlantı Tipi No : ... O5TK Pano Tip Arka Eksentrik Bağ.

Ø160 mm		NC - NO	
MANOMETRE Model No : 160 110 ... 0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 VAKUMETRE 160 210 ... -760/0mmHg -1/0bar HİDROMETRE 160 310 ... 0/6..10..16..25 40..60..100	KL 1,0 G 1/2" TSE EN 837/1 TÜV SÜD CE 0036 PG AII 50	 283,36-	 342,56-
		...Bağlantı Tipi No : ... OITK Altıtan Bağlantılı	...Bağlantı Tipi No : ... O4TK Arka Eksentrik Bağlantılı
		 358,00-	...Bağlantı Tipi No : ... O5TK Pano Tip Arka Eksentrik Bağ.

ÇİFT KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100 mm		NCNO - NONC - NONO - NCNC	
MANOMETRE Model No : 100 110 ... 0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 VAKUMETRE 100 210 ... -760/0mmHg -1/0bar HİDROMETRE 100 310 ... 0/6..10..16..25 40..60..100	KL 1,0 G 1/2" TSE EN 837/1 TÜV SÜD CE 0036 PG AII 50	 248,60-	 304,36-
		...Bağlantı Tipi No : ... OICK Altıtan Bağlantılı	...Bağlantı Tipi No : ... O4CK Arka Eksentrik Bağlantılı
		 320,96-	...Bağlantı Tipi No : ... O5CK Pano Tip Arka Eksentrik Bağ.

Ø160 mm		NCNO - NONC - NONO - NCNC	
MANOMETRE Model No : 160 110 ... 0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600 VAKUMETRE 160 210 ... -760/0mmHg -1/0bar HİDROMETRE 160 310 ... 0/6..10..16..25 40..60..100	KL 1,0 G 1/2" TSE EN 837/1 TÜV SÜD CE 0036 PG AII 50	 329,00-	 399,36-
		...Bağlantı Tipi No : ... OICK Altıtan Bağlantılı	...Bağlantı Tipi No : ... O4CK Arka Eksentrik Bağlantılı
		 425,16-	...Bağlantı Tipi No : ... O5CK Pano Tip Arka Eksentrik Bağ.

Kontak Kit
Elektrikli Kontak Kontrol Kiti
NO - NC - NCNO - NONC - NONO - NCNC

Kullanılabilir Kontaklar : Tüm elektrik kontaklı basınç ölçerlerde kullanılabilir.

NO - NC - NONO - NCNC - NCNO - NONC

Karmaşık ve pahalı Elektrik Devresi yapılmadan, bağlantıları kolay, zaman ve emekten tasarruf ettiren, Tak ve Çalıştır kontak kontrol devresi

10 A 220 V	100,20
25 A 220 V	108,80



Model No : 265 091 71 00
Elektrikli Kontak Kontrol Kiti

**Ø63
mm**

MANOMETRE | Model No : **063 130** ...
25..40..60..100..160..250
400..600..1000

Vakumetreler için fiyat sorunuz!

Gliserin dolgulu modeli mevcuttur.
Fiyat Sorunuz.



KL 1,6
G 1/4"
1 Adet
Metal gövde
Akrilik kapak
₺ **42,92-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altıtan Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Akrilik kapak
₺ **52,36-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **57,60-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**
Pano tip Arka Bağlantılı

**Ø100
mm**

MANOMETRE | Model No : **100 130** ...
16..25..40..60..100..160
250..400..600..1000

Vakumetreler için fiyat sorunuz!

Gliserin dolgulu modeli mevcuttur.
Fiyat Sorunuz.



KL 1,6
G 1/2"
1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **89,92-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altıtan Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **104,96-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **113,40-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**
Pano tip Arka Bağlantılı

**Ø160
mm**

MANOMETRE | Model No : **160 130** ...
40..60..100..160..250
400..600..1000

2,5..25 mbar arası özel üretimdir,
fiyat sorunuz.

Vakumetreler için fiyat sorunuz!

Gliserin dolgulu modeli mevcuttur.
Fiyat Sorunuz.



KL 1,6
G 1/2"
1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **118,36-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altıtan Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **136,92-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **148,88-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**
Pano tip Arka Bağlantılı

KOMPLE PASLANMAZ KAPSÜL DİYAFLAMLİ BASINÇ ÖLÇERLER

**Ø100
mm**

MANOMETRE | Model No : **100 131** ...
25..40..60..100..160..250
400..600..1000

Vakumetreler için fiyat sorunuz!

Gliserin dolgulu modeli mevcuttur.
Fiyat Sorunuz.



KL 1,6
G 1/2"
1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **238,28-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altıtan Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **278,88-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **297,00-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**
Pano tip Arka Bağlantılı

**Ø160
mm**

MANOMETRE | Model No : **160 131** ...
40..60..100..160..250
400..600..1000

2,5..25 mbar arası özel üretimdir,
fiyat sorunuz.

Vakumetreler için fiyat sorunuz!

Gliserin dolgulu modeli mevcuttur.
Fiyat Sorunuz.



KL 1,6
G 1/2"
1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **312,60-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Altıtan Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **364,80-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**
Arka Bağlantılı

1 Adet
Metal gövde
Metal kapak
₺ **386,24-**
...Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**
Pano tip Arka Bağlantılı

Ø100
mm

MANOMETRE

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315

Bar/psi

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
SÜ
CE
0036
PG
AII 50

KOMPLE PASLANMAZ

Model No :
100 141 ₺ **319,80-**

1
Adet

DIYAFRAM GRUBU PASLANMAZ

Model No :
100 140 ₺ **249,20-**
Ø160
mm

MANOMETRE

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25
40..60..100..160..250..315

Bar/psi

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
SÜ
CE
0036
PG
AII 50

KOMPLE PASLANMAZ

Model No :
160 141 ₺ **348,20-**

1
Adet

DIYAFRAM GRUBU PASLANMAZ

Model No :
160 140 ₺ **291,40-**
Ø160
mm

MASTAR BASINÇ ÖLÇERLER
MANOMETRE

Model No :

160 120 ...

0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16
25..40..60..100..160..250
400..600

Bar

KL 0,6
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
SÜ
CE
0036
PG
AII 50

KL 0,6

₺ **392,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - OI
Altın Bağlantılı

1
Adet

KL 0,25

₺ **598,00-**

... Bağlantı Tipi No : - - - - - OIH
Altın Bağlantılı

1
Adet

Sipariş verilirken ;

Sıvı veya Gaz ölçüleceği bildirilmelidir. Kadran üzerine " L (sıvı)" veya " G (gaz)" harfleri yazılır,buna göre kalibre edilir. Her master basınç ölçerle birlikte, TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU tarafından onaylı basınç laboratuvarımız tarafından " Kalibrasyon Sertifikası " verilir.

Not :

Master Basınç Ölçerler, yılda en az bir kez kalibre edilmelidirler. Sık kullanımlarda bu süre daha kısa tutulmalıdır.

KALİBRASYON TÜRÜ	KLAS*	T.L. (TÜRK LİRASI)
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	2,5	32,80
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	1,0 - 1,6	42,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,6	56,80
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,1 - 0,25	111,60
Piston Silindir Ünitesi Kalibrasyonu	... - 0,1	598,80
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu	2,0	42,00
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu	1,0	56,20
Nem Ölçer Kalibrasyonu	7,0	111,60

80x80 mm

Doğal Gaz için

DİFFERENSİYAL BASINÇ ÖLÇERLER

Model No :
080 160 ...

KL ±10
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
0036
PG
AII 50

Skala mbar

0/+600

0/+1000

0/+2000



Pmax. 100 bar


P+/G 1/4"
P-/G 1/4"

₺ **210,00-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Standart Tip



Pmax. 100 bar

P+/G 1/4"
P-/G 1/4"

₺ **241,76-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **01K**
Kontaklı Tip

Ø100 mm

AMONYAK için BASINÇ ÖLÇERLER

Model No :
100 210 ...

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
0036
PG
AII 50

-1 ... + 15 bar

-1 ... + 26 bar



₺ **110,40-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **21**
Altıtan Bağlantılı



Model No : **0450**

₺ **136,80-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **23**
Pano tip Arka Bağlantılı

Ø100 mm

AMONYAK için GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Model No :
100 211 ...

KL 1,0
G 1/2"
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
0036
PG
AII 50

-1 ... + 15 bar

-1 ... + 26 bar



₺ **138,24-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **21**
Altıtan Bağlantılı



₺ **173,96-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **23**
Pano tip Arka Bağlantılı

Ø63 mm

GLİSERİNLİ FREON BASINÇ ÖLÇERLER

VAKUMETRE

Model No :
063 200 ...

KL 2,5
1/8" NPT
TSE
EN 837/1
TUV
0036
CE
0036
PG
AII 50

-1 ... + 15bar-psi

-1 ... + 30bar-psi



₺ **20,84-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
Altıtan Bağlantılı



₺ **25,20-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **12**
Arka Bağlantılı



₺ **27,00-**



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - **13**
Pano tip Arka Bağlantılı

U

U - MANOMETRELER



Adet

Model No : **0450**

Skala

₺

0...40mbar

69,20-

0...50mbar

74,40-

0...60mbar

79,52-

0...80mbar

85,56-

0...100mbar

92,60-

0...120mbar

100,80-


Pirinç Nikel Kaplamalı

G 1/2"
PN6

10 adet

3-YOLLU
Manometre Musluğu

Pmax.	₺
6 bar	16,88-


Pirinç
G 1/2"
PN64

10 adet

3-YOLLU
Manometre Musluğu

Pmax. 64 bar	₺
Pirinç	29,80-
Paslanmaz	108,00-


Pirinç
G 1/4"
PN250

10 adet

2-YOLLU
Manometre Musluğu

Pmax. 250 bar	₺
Pirinç	23,40-
Paslanmaz	84,24-


Pirinç

10 adet

Bağlantılı Adaptör

Somun	Rakor	₺
G 1/8"	G 1/4"	2,52-
G 1/8"	G 1/2"	3,60-
G 1/4"	G 1/2"	4,20-
G 1/2"	G 1/4"	4,20-
G 1/2"	G 1/4" NPT	4,20-
G 1/2"	G 3/8"	4,20-
G 1/2"	G 1/2" NPT	4,20-


Pirinç
G 1/2"

10 adet

Titreşim Kırıcılar

Skala	₺
Pirinç (Pmax.: 250 bar)	18,36-
Paslanmaz (Pmax.: 600 bar)	25,20-


G 1/2"

10 adet

Akış Kırıcı Sifon

Tipi	₺
U Tipi Sifon	16,60-
U Tipi Sifon (Rakorlu)	20,40-
O Tipi Sifon	14,60-
O Tipi Sifon (Rakorlu)	18,40-

Bi-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø63 mm

Bi-Metal

Model No : 063 402
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AII 50



Fiyatlar Birim adet içindir.

* Sadece 5cm. Mevcut Sıcaklık Skalaları

Dalma Boyu		₺
* 5 cm.	(25 ad)	9,52
10 cm.	(2 ad.)	12,60
15 cm.	(2 ad.)	15,32
20 cm.	(1 ad.)	18,80
25 cm.	(1 ad.)	21,28
30 cm.	(1 ad.)	24,84
40 cm.	(1 ad.)	30,56
50 cm.	(1 ad.)	36,60

Scala (°C)	* -30 ... +60	* 0 ... +120	* 0 ... +160	* 0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Bi-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100 mm

Model No : 100 401
Altıtan Bağlantılı


KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AII 50



Dalma Boyu	₺
10 cm. (4 ad.)	29,08
15 cm. (2 ad.)	32,36
20 cm. (2 ad.)	35,28
25 cm. (1 ad.)	38,40
30 cm. (1 ad.)	41,64
40 cm. (1 ad.)	48,36
50 cm. (1 ad.)	54,84

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No : 100 402
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AII 50



Dalma Boyu	₺
10 cm. (4 ad.)	14,32
15 cm. (2 ad.)	17,40
20 cm. (2 ad.)	20,32
25 cm. (2 ad.)	23,48
30 cm. (1 ad.)	26,28
40 cm. (1 ad.)	32,20
50 cm. (1 ad.)	38,12
70 cm. (1 ad.)	50,64
100 cm. (1 ad.)	68,44

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Bi-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø160 mm

Model No : 160 401
Altıtan Bağlantılı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AII 50



Dalma Boyu	₺
10 cm. (1 ad.)	63,96
15 cm. (1 ad.)	66,80
20 cm. (1 ad.)	69,60
25 cm. (1 ad.)	72,80
30 cm. (1 ad.)	75,60
40 cm. (1 ad.)	81,40
50 cm. (1 ad.)	87,64

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No : 160 402
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AII 50



Dalma Boyu	₺
10 cm. (1 ad.)	52,40
15 cm. (1 ad.)	55,20
20 cm. (1 ad.)	58,16
25 cm. (1 ad.)	61,20
30 cm. (1 ad.)	64,40
40 cm. (1 ad.)	70,52
50 cm. (1 ad.)	76,24
70 cm. (1 ad.)	88,32
100 cm. (1 ad.)	106,60

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Ø100 mm

Model No : IOO 42I
Konum ayarlı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AH 50



Dalma Boyu	₺
10 cm.	99,80
15 cm.	108,60
20 cm.	117,42
25 cm.	126,60
30 cm.	135,20
40 cm.	153,20
50 cm.	171,40

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No : IOO 40I SP
Maksimum değer Göstergeli

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AH 50



Dalma Boyu	₺
10 cm.	114,64
15 cm.	123,88
20 cm.	132,20
25 cm.	141,44
30 cm.	150,76
40 cm.	168,56
50 cm.	186,44

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Ø100 mm.

Bİ-METAL KOMPLE PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇERLER

Model No : IOO 4I1
Altıtan Bağlantılı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AH 50



Dalma Boyu	₺
10 cm.	82,28
15 cm.	91,80
20 cm.	101,20
25 cm.	110,12
30 cm.	119,88
40 cm.	137,24
50 cm.	155,52

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No : IOO 4I2
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AH 50



Dalma Boyu	₺
10 cm.	68,48
15 cm.	77,64
20 cm.	86,80
25 cm.	97,32
30 cm.	107,12
40 cm.	125,40
50 cm.	143,72
70 cm.	179,36
100 cm.	234,28

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120
0 ... +160	0 ... +200	0 ... +250
0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
0 ... +500		

Ø160 mm.

Bİ-METAL KOMPLE PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇERLER

Model No : I60 4I1
Altıtan Bağlantılı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AH 50



Dalma Boyu	₺
10 cm.	96,32
15 cm.	105,08
20 cm.	114,12
25 cm.	123,68
30 cm.	132,44
40 cm.	150,76
50 cm.	169,04

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Model No : I60 4I2
Arkadan Bağlantılı

KL 2,0

G 1/2"

TSE
EN 13190

TUV
SUD

PG
AH 50



Dalma Boyu	₺
10 cm.	79,76
15 cm.	89,28
20 cm.	98,80
25 cm.	107,60
30 cm.	116,96
40 cm.	135,72
50 cm.	154,76
70 cm.	198,60
100 cm.	258,80

Scala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120
0 ... +160	0 ... +200	0 ... +250
0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400
0 ... +500		

Model No : 040 502
Arkadan Bağlantılı, Panotip



Kapiler Boyu	₺
1 mt.	9,12
1,5 mt.	9,88
3 mt.	12,24

Skala (°C)	0 ... +120		
------------	------------	--	--


Model No : 050 502
Arkadan Bağlantılı, Panotip



Kapiler Boyu	₺
1 mt.	9,80
3 mt.	12,48

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120		
------------	-------------	------------	--	--

Model No : 060 502
Arkadan Bağlantılı Panotip



Kapiler Boyu	₺
1 mt. PVC Kaplı Kapiler	11,00
2 mt. PVC Kaplı Kapiler	12,24
1 mt. Bakır Örgülü Kapiler	14,28
2 mt. Bakır Örgülü Kapiler	15,88

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
	0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	

Model No : 058 502
Arkadan Bağlantılı Panotip



Kapiler Boyu	₺
1 mt.	11,44
3 mt.	14,84

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
	0 ... +250			

Model No : 062 502
Arkadan Bağlantılı Panotip



Kapiler Boyu	₺
1 mt.	9,12
3 mt.	12,08

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
	0 ... +250			

KOMBİNE ÖLÇERLER (thermo-manometre)

Model No : 040 702
Arkadan Bağlantılı Panotip



Kapiler Boyu	₺
1 mt.	22,00

Skala (°C)	0 ... +120	Basınç	4 bar	6 bar
------------	------------	--------	-------	-------

Model No : 050 702
Arkadan Bağlantılı Panotip



Kapiler Boyu	₺
1 mt.	24,20

Skala (°C)	0 ... +120	Basınç	4 bar	6 bar
------------	------------	--------	-------	-------

Model No : 100 700 OI
Altıtan Bağlantılı



Kapiler Boyu	₺
0/1	26,48
0/1,6	
0/2,5	
0/4	
0/6	
0/10	
0/16	
0/25	
0/40	
0/60	


Skala (°C)	0 ... +120		
------------	------------	--	--



	₺
0/1,6	13,40-
0/2,5	
0/4	
0/6	
0/10	
0/16	
0/25	
0/40	

Model No : 040 100 09 P
Arkadan Bağlantılı Panotip

Duvar Termometresi



Skala	₺	₺
-30...+60 °C	9,52	7,28


Model No : 100 532 Arka Çıkış-Flanşlı



Kapiler Boyu	₺
2mt.	83,44

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350		

Model No : 060 522 Arkadan Bağlantılı Panotip




Kapiler Boyu	₺
2mt.	84,24

Skala (°C)	-30 ... +60	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350		

Microtac®

Model No : 100 511 Altı Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 512




Kapiler Boyu	₺
3 mt.	137,52
5 mt.	154,40

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Paslanmaz Kapilerli

Model No : 160 511 Altı Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 512



Kapiler Boyu	₺
3 mt.	153,60
5 mt.	171,56

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500


Paslanmaz Kapilerli

KOMPLE PASLANMAZ SIVI DOLGULU SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100
Ø160
mm

Model No : 100 611 Altı Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 612




Kapiler Boyu	₺
3 mt.	274,84
5 mt.	330,00

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Paslanmaz Kapilerli

Model No : 160 611 Altı Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 612



Kapiler Boyu	₺
3 mt.	362,00
5 mt.	447,20

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Paslanmaz Kapilerli

ELEKTRİK KONTAKLI SIVI DOLGULU SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø100
Ø160
mm

Model No : 100 601-- Altı Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 602



Kapiler Boyu	..
TK 3 mt.	300,08
TEK KONTAK 5 mt.	309,28
CK 3 mt.	350,88
ÇİFT KONTAK 5 mt.	363,00

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Paslanmaz Kapilerli

Model No : 160 601-- Altı Çıkış-Flanşlı

Opsiyon: Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 602



Kapiler Boyu	₺
TK 3 mt.	326,68
TEK KONTAK 5 mt.	353,88
CK 3 mt.	371,00
ÇİFT KONTAK 5 mt.	394,48

Skala (°C)	-40 ... +40	0 ... +120	0 ... +160	0 ... +200
0 ... +250	0 ... +300	0 ... +350	0 ... +400	0 ... +500

Paslanmaz Kapilerli

Çift Taraflı

10 - 120 psi

Çift Taraflı

10 - 160 psi



25 adet

Model No : 0904

Lastik Hava Basıncı Ölçer

15,60

T.L.
(TÜRK LİRASI)



25 adet

Model No : 0908

Lastik Hava Basıncı Ölçer

21,40

T.L.
(TÜRK LİRASI)

Hortum Uzunluğu : 50 cm.



1 adet

Model No : 0916

Manometreli
Lastik Hava Basıncı Ölçer

25,80

T.L.
(TÜRK LİRASI)

0 - 174 psi

Hortum Çap : Ø 6 mm.



5 adet

Model No : 0915

Lastik Şişirme Tabancası

34,20

T.L.
(TÜRK LİRASI)

0 - 160 psi

Ø 50 mm.

LED
Aydınlatma



10 adet

Model No : 050 100 09

Arkadan Bağlantılı
LED Panotip
Hava Saati

17,64

T.L.
(TÜRK LİRASI)

Ø 60 mm.



10 adet

LED
Aydınlatma

Model No : 060 100 09

Arkadan Bağlantılı
LED Panotip
Yağ Saati

21,48

T.L.
(TÜRK LİRASI)

bar	0 ... 1,5	0 ... 2,5	0 ... 4	0 ... 6
	0 ... 10	0 ... 16	0 ... 25	

bar	0 ... 4	0 ... 6
	0 ... 10	0 ... 16
0 ... 25	0 ... 40	0 ... 60

Çift Taraflı

0 - 230 psi

Hortum Çap : Ø 6 mm.

0 - 16 bar




25 adet

Model No : 0903

Lastik Hava Jaki

13,80

T.L.
(TÜRK LİRASI)



Model No : 0910

Hava Tabancası (Kısa)

13,80

T.L.
(TÜRK LİRASI)

Model No : 0911

Hava Tabancası (Uzun)

15,40

T.L.
(TÜRK LİRASI)

10 adet

Not amaçlı boş bırakılmıştır.